

L'équipe de Soins

Vous accueille et vous informe

Service d'Accueil des Urgences

Professeur DOMINIQUE LAUQUE, Chef de Service

Hôpital Purpan - Pavillon Urgences & Réanimation

Place du Docteur-Baylac - TSA 40031 - 31059 Toulouse Cedex 9

**Conseils à la suite
d'une morsure par animal**

Vous venez de vous faire mordre par un animal

L'ANIMAL EST CONNU ET IL EST CORRECTEMENT VACCINÉ CONTRE LA RAGE (rappel inférieur à 1 an)

Le chien doit être présenté à un vétérinaire 3 fois en 15j (J3, J7 et J15). A chaque visite, le vétérinaire doit remettre un certificat attestant que le chien est exempt de signe de rage. (se munir du carnet de vaccination du chien).

LE CHIEN N'EST PAS CORRECTEMENT VACCINÉ

⇒ **Pour le chien** : Cf. ci-dessus.

⇒ **Pour le patient** : se mettre en relation avec le **CENTRE DE VACCINATION ANTIRABIQUE DES MALADIES INFECTIEUSES DU CHU PURPAN** à partir de 9h le lendemain de la morsure ou le premier jour ouvrable après le Week-End ou jour férié.

Appeler au 05 61 77 21 62 ou 05 61 77 24 09 entre 9h-11h45 et 13h30-15h45.

L'ANIMAL N'EST PAS RETROUVÉ OU ERRANT

⇒ **Pour le patient** : se mettre en relation avec le **CENTRE DE VACCINATION ANTIRABIQUE DES MALADIES INFECTIEUSES DU CHU PURPAN** à partir de 9h le lendemain de la morsure ou le premier jour ouvrable après le WE ou jour férié.

Appeler au 05 61 77 21 62 ou 05 61 77 24 09 entre 9h-11h45 et 13h30-15h45.

La mise sous surveillance vétérinaire du chien est obligatoire (décret n°2003-768 du 1er Aout 2003). En cas de refus, les forces de l'ordre ont la possibilité de contraindre le propriétaire du chien.

Dans tous les cas :

- › Vous devez être à jour de votre vaccination antitétanique.
- › En raison du risque infectieux de la morsure, vous devez désinfecter tous les jours votre plaie et vous serez mis sous traitement antibiotique au moins 5 jours.
- › Vous devez faire contrôler votre plaie par votre médecin traitant 24h à 48h après la morsure.

Surveillez l'apparition :

- › D'un écoulement purulent, d'une rougeur, ou d'une douleur inhabituelle au niveau de la cicatrice, d'une fièvre (température égale ou supérieure à 38°C) : l'apparition d'un ou de plusieurs de ces éléments nécessite une consultation chez votre médecin généraliste.

Hôpital Purpan

Place du Dr Baylac
TSA 40031
31059 Toulouse Cedex 9

Conception

Service d'Accueil des
Urgences

Conception graphique/réalisation (mois de juin 2010)

Délégation à la Communication/Édition des Hôpitaux de Toulouse

© 2010., CHU Toulouse - 2, rue Viguerie - TSA 80035 - 31059 Toulouse Cedex 9