Tabac, le début de l'addiction chez l'enfant et l'adolescent. Quel discours, quelle prise en charge?

2è journée de Pneumo-Allergologie Pédiatrique de Midi-Pyrénées

10 septembre 2015

Dr Anne Pasquier Dr Francis Saint-Dizier

L'aide au sevrage tabagique, une invention récente. D'où venons nous?

- Les origines du tabac en France
- L' industrie du tabac et ses stratégies pour stimuler la consommation de masse
- Les débuts difficiles de la lutte contre le tabagisme

Tabac et adolescence

- L'adolescence, une période propice à l'expérimentation du tabac.
- Se démarquer de l'enfance
- Affronter les règles
- Faire partie du groupe
- Faire de nouvelles expériences/ prendre des risques
- La quête d'un bien être, d'attribut de séduction
-

Principaux facteurs associés à l'usage problématique du tabac

- Facteurs psychologiques:
- Evènements de vie négatifs,
- Estime de soi/confiance en soi
- Gestion des émotions/impulsivité
- Troubles psychiques...
- Facteurs socio- économiques et scolaires
- o Facteurs familiaux:
- Climat familial
- Troubles psychiatriques/addictions des parents
- Cercle amical
- Marketing et communication publicitaire:
- Packaging, innovations
- Internet et réseaux sociaux
- publicité responsable et relations publiques

Prévention primaire de l'usage problématique du tabac chez l'adolescent Prévenir l'initiation/en retarder l'âge

Fonction des représentations du tabac selon le sexe et l'âge

Avant 12 ans: renforcer l'attitude « anti tabac »

• 12-15 ans:

- Le tabac ≠ libération
- Les risques à court terme
- La confiance en soi
- La déconstruction de l'image positive du tabac

Après 15 ans

- L'information scientifique sur les risques du tabagisme
- L'attitude critique et consciente
- L'Affirmation de soi
- La manipulation des industries du tabac

Prévention secondaire de l'usage problématique du tabac chez l'adolescent Réduire la consommation/ aider au sevrage (1)

Généralités

- Un sevrage d'autant plus difficile que le tabagisme est précoce
- Une dépendance qui s'installerait avec un usage de tabac moindre que celui de l'adulte
- L'arrêt du tabac, synonyme de « volonté »/ « force de caractère » pour l'adolescent

Prévention secondaire de l'usage problématique du tabac chez l'adolescent Réduire la consommation/ aider au sevrage (2)

Facteurs associés à l'arrêt du tabac

- Cercle amical non fumeur
- Expérimentation tardive du tabac
- Consommation de tabac modérée
- Confiance en soi suffisante
- Interdit parental du tabac

Prévention secondaire de l'usage problématique du tabac chez l'adolescent Réduire la consommation/ aider au sevrage (3)

Mobilisation des pouvoirs publics:

- Campagnes de prévention anti tabac
- Interventions législatives et réglementaires:
- Encadrement de la vente du tabac
- Interdiction de fumer dans les lieux publics
- Interdiction de la publicité du tabac
- Actions de prévention locales dans les établissements scolaires

Prévention secondaire de l'usage problématique du tabac chez l'adolescent Réduire la consommation/ aider au sevrage (4)

Et les soignants?

- o repérage précoce du tabagisme
- Le conseil minimum
- Les signes indicateurs de personnalité à risque d'addiction

Prévention secondaire de l'usage problématique du tabac chez l'adolescent Réduire la consommation/ aider au sevrage (5)

Intervention auprès des adolescents

Aide individuelle difficile Démarche basée sur l'empathie et non moralisante

- Sensibiliser sur les risques
- Expliquer la dépendance
- Débattre des raisons qui ont amené au tabac
- Entretien motivationnel avec feedback
- Volet psychothérapique

Prévention secondaire de l'usage problématique du tabac chez l'adolescent Réduire la consommation/ aide au sevrage (6)

Intervention auprès des parents

- Informer, sensibiliser, aider
- Développer les compétences parentales sans culpabiliser, dramatiser, banaliser

Conclusion

Qu'est ce qui marche dans la prévention du tabac pour les jeunes ?

- Les dispositions législatives / règlementaires
- Le coût du tabac
- La consultation d'aide au sevrage