



Etre soigné,

c'est aussi être informé

Service d'Explorations Fonctionnelles Physiologiques
Professeur IVAN TACK, Chef de Service

Hôpital Rangueil

1, avenue Jean-Poulhès - TSA 50032- 31059 Toulouse Cedex 9

Coliques néphrétiques et calculs urinaires

Que faire après le diagnostic aux urgences
du CHU de Toulouse ?

Lithiase rénale (calcul rénal) *diagnostiquée par tomodensitométrie ou échographie.*

Un professionnel de santé vous contactera dans les 24H (ou 48H si week-end) pour compléter notre prise en charge :

› 1 - Nous vous proposons un rendez-vous de consultation lithiase, avec un urologue dans les 3 jours.

Le jour de la consultation, pensez à vous munir du triptyque de sortie du service des urgences.

CONTACT CONSULTATIONS UROLOGIE :

Tél. 05 61 32 31 06

Tél. 05 61 32 27 35

Si avant la consultation prévue, et malgré le traitement proposé, vous souffrez, avez de la fièvre (38° ou plus) et/ou n'urinez plus, **contactez votre médecin traitant ou appelez les urgences :**

HÔPITAL RANGUEIL

Tél. 05 61 32 27 95

HÔPITAL PURPAN

Tél. 05 61 77 20 18

› 2 - Ce n'est pas votre première crise, ou si vous êtes âgé de plus de 50 ans, porteur d'une maladie rénale, ou bien si vous avez un rein unique, nous vous proposons de rencontrer un médecin de l'équipe des Explorations Fonctionnelles Physiologiques, après avoir bénéficié de la consultation d'Urologie.

CONTACT EFP, HÔPITAL RANGUEIL

Tél. 05 61 32 26 83

IMPORTANT

Il est indispensable que vous **récupérez le calcul** afin qu'il soit analysé, ce qui permettra de déterminer le mécanisme de sa formation, aidera à prescrire un traitement spécifique et **limitera le risque de récurrence**.

COMMENT FAIRE POUR RÉCUPÉRER LE CALCUL ?

Au moment de la sortie

Il vous sera remis un kit comprenant : un flacon (bouchon blanc), une fiche d'identification à remplir, une enveloppe pré-adressée au nom du service qui effectue l'analyse.

Chez vous, il faut :

1° - filtrer toutes vos urines pendant 72 h à l'aide d'un filtre à café, éventuellement après recueil dans une cuvette.

2° - placer le calcul dans le flacon (ou dans un contenant facilement accessible mais hermétique : petit pot, tube d'aspirine préalablement rincé....)

3° - remplir la fiche d'identification

4° - retourner le flacon et la fiche d'identification lisiblement remplie à l'aide de l'enveloppe ou les apporter au :


Service des Explorations Fonctionnelles Physiologiques

Secrétariat : Pr I. TACK

Bât H2 - Rez-de-Chaussée

Hôpital Rangueil

Contact : 05 61 32 26 83



Hôpital Rangueil
Avenue Jean-Poulhès
TSA 50032
31059 Toulouse Cedex 9

Conception
Pôle Urologie-Néphrologie
Service des Explorations Fonctionnelles Physiologiques