

Pour tout savoir sur les vaccins pendant la grossesse



- Vaccination contre **la grippe**
- Vaccination contre **la COVID-19**
- Vaccination contre **la coqueluche**

Vaccination contre la grippe

Quand ?

À n'importe quel moment de la grossesse pendant les mois d'hiver

Pourquoi ?

Me protéger et protéger mon bébé jusqu'à l'âge de 6 mois



Moins de risques d'hospitalisation et d'atteinte pulmonaire sévère



Moins de risques de naissance prématurée, de grippe grave

Comment ?



- Bon de prise en charge à 100%
- **InfluvacTetra®** ou **VaxigripTetra®**
- **Médecin traitant, gynécologue, sage-femme ou pharmacien**

Vaccination contre COVID-19

Quand ?

À n'importe quel moment de la grossesse, si dernière dose > 6 mois

Pourquoi ?

Me protéger et protéger mon bébé



Moins de risques d'hospitalisation et de forme grave



Moins de risques de naissance prématurée, de mort in utéro, d'hospitalisation du nouveau-né

Comment ?



- **Comirnaty Pfizer®** ou **Spikevax Moderna®**
- **En centre de vaccination, en pharmacie**

Vaccination contre la coqueluche

Quand ?

- À partir du 5^e mois (20 à 36 SA) même si je suis déjà vaccinée et à chaque grossesse
- En post partum si je n'ai pas été vaccinée pendant la grossesse

Qui ?




La mère et tous les membres de l'entourage du futur bébé

Pourquoi ?



- Protéger mon bébé les 6 premiers mois de vie
- Moins de risques de décès et de coqueluche grave (atteinte des poumons et du cerveau)

Comment ?



- Prise en charge à 100% à partir du 6^e mois et en post partum
- Repevax[®] et Boostrixtetra[®]
- Médecin traitant, gynécologue, sage-femme ou pharmacien

* pour plus d'informations fiche « coqueluche je me vaccine »

Les autres vaccins autorisés

Vaccins inactivés

- hépatite B
- DTP
- pneumocoque
- méningocoque
- haemophilus



Si voyage

- hépatite A
- fièvre typhoïde
- encéphalite à tique
- rage

Les vaccins contre indiqués

Vaccins vivants

- ROR
- BCG
- varicelle
- fièvre jaune



Aucune vaccination réalisée par mégarde
ne justifie une interruption de grossesse

Hôpital Paule de Viguié

30 avenue de Grande-Bretagne
TSA 70 034
31059 Toulouse cedex 9



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE