



Je protège mon bébé contre la coqueluche après l'accouchement



La coqueluche est une maladie causée par une bactérie

Elle est très contagieuse car elle se propage dans les gouttelettes où elle est invisible ; on la transmet sans le savoir



Chez les bébés de moins de 6 mois, la coqueluche provoque des accès de toux violents, ils peuvent avoir des difficultés à téter ou à respirer

Plus de la moitié d'entre eux doivent être hospitalisés et chaque année certains en meurent



→ Je n'ai pas réalisé le vaccin contre la coqueluche pendant la grossesse

- Toutes les personnes en contact durable avec mon bébé jusqu'à ses 6 mois **doivent être à jour de leur vaccin pour le protéger**
- Cela concerne les parents, les grands parents, les amis proches, les babysitters etc.: **je leur demande d'être à jour de leur vaccination**

Le rappel est nécessaire si le dernier rappel date de plus de 10 ans pour les adultes de plus de 25 ans (5 ans avant 25 ans) : les soignants sont là pour m'aider à réaliser la vaccination

→ J'ai réalisé le vaccin contre la coqueluche pendant ma grossesse

(au moins un mois avant d'accoucher), **alors mon bébé est protégé** les premiers mois de sa vie, avant de recevoir ses propres vaccins

