



# La Maltraitance dans l'Enfance

Formation Médecins PMI

Unité Hospitalière Enfance en Danger (UHED)

27 Novembre 2006

## La Maltraitance dans l'Enfance

### *Plan*

- 1] Généralités: Définitions, Chiffres, Aspects Cliniques, Syndrome du Bébé Secoué
- 2] Place de l'UHED dans le dispositif
- 3] Sévices sexuels : la parole de l'enfant
- 4] Prévention - Partenariat avec la PMI

## Définitions

- Enfant maltraité: *tout enfant victime de violences physiques, d'abus sexuels, de violences psychologiques, de négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique*
- Enfant en risque: *tout en enfant qui connaît des conditions d'existence qui risquent de compromettre sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien mais n'est pas pour autant maltraité*



Enfants en danger: *Enfant maltraité + Enfant en Risque*

## Chiffres - Enfants en danger

*Fréquence (Observatoire De l'Action Sociale décentralisée : 1994-2002)*

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
<b>Enfants Maltraités</b>	17000	20000	21000	21000	19000	18500	18300	18000	18500
<b>Enfants à Risque</b>	41000	45000	53000	61000	64000	65000	65500	67500	67500
<b>Enfants en Danger</b>	58000	65000	74000	82000	83000	83500	83800	85500	88000

## Chiffres - Enfant maltraité

*Fréquence selon le type de maltraitance  
(Observatoire De l'Action Sociale décentralisée)*

	1995	1996	1997	1998	2002
<b>Violences physiques</b>	7000	7500	7000	7000	5600
<b>Abus sexuels</b>	5500	6500	6800	5000	5900
<b>Négligences graves</b>	7500	7000	5400	5300	5000
<b>Violences psychologiques</b>			1800	1700	2000
<b>Total des enfants en danger</b>	20000	21000	21000	19000	18500

## Chiffres - Homicides < 15a

<b>Homicides</b>		
<b>Année</b>	<b>Source des informations</b>	
	<b>Police et Gendarmerie nationales</b>	<b>INSERM (SC8/CépiDc)</b>
1996	85	68
1997	68	50
1998	108	40
1999	74	40
2000	81	71

## Chiffres - Mortalité

- Mortalité plus élevée chez les enfants de moins de 1 an : 1.5 / 100 000
- Incidence infanticide parmi les « mort subites inexplicées du nourrisson »: 1 à 5 % (AAP)
- Sous déclaration des morts suspectes chez les nourrissons de moins de 1 an (enquête INSERM)

## Conduite à tenir

- 4 Missions :
  - *Repérer*
  - *Alerter*
  - *Protéger*
  - *Prévenir*
- Dans tous les cas, travailler:
  - *En collaboration*
  - *Sans précipitation*
  - *Dans le calme*