

**GRILLE DE LECTURE DES COEFFICIENTS SIIPS COURT SEJOUR POUR LES SOINS DE BASE ET SOINS
EDUCATIFS ET RELATIONNELS EN SALLE DE REVEIL**

Fonction de soins	Coefficient 1	Coefficient 4	Coefficient 10	Coefficient 20
<u>SOINS DE BASE</u> Groupe de soins : - Alimentation - Locomotion/mobilisation - Elimination - Hygiène et confort	<u>AUTONOMIE</u>	<u>DEPENDANCE MODEREE</u> <u>Dans au moins 2 groupes de soins</u> Aide ponctuelle - Installation - Petits soins d'hygiène	<u>DEPENDANCE MAJEURE</u> <u>Dans au moins 2 groupes de soins</u> Aide permanente ou réalisation de la quasi totalité des soins - Boissons fréquentes - Aide pour le lever, la marche, la mise au fauteuil - Prévention d'escarres - Toilette	<u>DEPENDANCE TOTALE</u> <u>Dans au moins 2 groupes de soins</u> Suppléance totale - Alitement permanent - Changes fréquents - Changements de position fréquents - Enfant de 0 à 3 ans
<u>SOINS RELATIONNELS ET EDUCATIFS</u> (Personne soignée et/ou la famille)	<u>AUTONOMIE</u> - Information succincte et ponctuelle - Instruction sur un problème de santé, un régime - Observation des comportements	<u>DEPENDANCE MODEREE</u> - Reformulation et explications - Informations d'aide contre : l'anxiété la solitude la vie hospitalière - Relation d'aide à la vie quotidienne	<u>DEPENDANCE MAJEURE</u> - Aide dans les situations et relations difficiles : dépression, angoisse majeure - Stimulations fréquentes pour reprise de conscience - Apprentissage de nouveaux comportements, d'auto - soins à la personne soignée ou à la famille.	<u>DEPENDANCE TOTALE</u> - Accompagnement en situation de crise : désorientation, agitation extrême, décès...

GRILLE DE LECTURE DES COEFFICIENTS SIIPS SOINS TECHNIQUES EN REANIMATION

POUR LA SALLE DE REVEIL

Ces coefficients doivent être attribués comme dans les secteurs de court séjour en tenant compte de **la prédominance de soins**.

<u>Coefficient 1</u>	<u>Coefficient 4</u>	<u>Coefficient 10</u>	<u>Coefficient 20</u>	<u>COEFFICIENTS SUPERIEURS</u>
<p><u>SOINS LEGERS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Prélèvements ou injections ≤ 4/24h - Surveillance des constantes ≤ 4/24h - Médicaments per os : distribution et aide à la prise - Tubage - Pose de holter - Soins de bouche - Instillation oculaire - E.C.G. - O2 - Aérosol < 3/24h - Lavement évacuateur - Pesée au lit avec balance intégrée 	<p><u>SOINS COURTS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pansement simple - Surveillance : drains, sondes et redons - Soins préopératoires - Perfusion simple - Surveillance des constantes 4 à 8/24h - Surveillance d'irrigation - Aide pour ponction - biopsie <p>- Prélèvements 5 à 8/24h</p> <p>- Injections : 4 à 6/24h</p> <p>- Changement de seringue électrique < 4/24h</p> <p>- Surveillance des constantes sur monitoring ≤ 6/24h</p> <p>- Bilan entrées/sorties</p> <p>- Surveillance neurologique 6/24h</p> <p>- Cathétérisme veineux</p> <p>- Aérosol > 3/24h</p> <p>- Soins de bouche médicamenteux</p> <p>- Assistance médicale simple</p> <p>- Aide à la toux</p> <p>- Soins préopératoires</p> <p>- Pose et/ou surveillance d'une analgésie contrôlée par le patient (PCA)</p>	<p><u>SOINS LOURDS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Irrigation continue ou discontinue - Pansement complexe - Extension pour fracture <p>- Assistance médicale complexe</p> <p>- Balnéothérapie des brûlés simple</p> <p>- Changement totalité d'une ou plusieurs lignes d'un catheter central.</p> <p>- Ventilation non invasive (VNI) ou ventilation à pression positive (CPAP)</p> <p>- Patient trachéotomisé</p> <p>- Perfusion de produits sanguins et dérivés ≤ 4/24h</p> <p>- Soins bucco – nasopharyngés avec irrigation</p> <p><u>Soins légers et courts répétés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Injections > 6/24h - Prélèvements 9 à 12/24h - Changement de seringue électrique 4 à 6/24h - Surveillance neurologique horaire - Aérosols > 6/24h 	<p><u>SOINS TRES LOURDS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perfusion lourde + diurèse + surveillance constantes / heure - Aspirations itératives <p>- Perfusion de produits sanguins et dérivés > 4/24h</p> <p>- Plasmaphérèse</p> <p>- Surveillance dialyse ou hémofiltration continue</p> <p>- Surveillance dialyse péritonéale pédiatrique</p> <p>- Décubitus ventral</p> <p>- Balnéothérapie des brûlés < 2heures</p> <p>- Pansement paroi ouverte</p> <p>- Change en planche et bloc tracté</p> <p>- Préparation et réinstallation d'un patient pour transport</p> <p>- Surveillance des assistances circulatoires (contre pulsion)</p> <p>- Assistance respiratoire invasive et/ ou sevrage</p> <p><u>Soins lourds répétés</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Changement de seringue électrique > 6/24h - Surveillance horaire des paramètres neurologiques, respiratoires et urinaires 	Coefficient 45
				Coefficient 70
				<p>Prise en charge d'un patient en état de mort cérébrale en vue de prélèvement d'organe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assistance respiratoire extra corporelle (AREC) - Prise en charge d'une décompensation aiguë d'une ou plusieurs fonctions vitales <p>- Balnéothérapie des brûlés > 2h ou patient polyappareillé</p>

