

**GRILLE D'ATTRIBUTION DES COEFFICIENTS EN SOINS DE SUITE OU DE READAPTATION**

Fonctions de soins	Coefficient 1	Coefficient 4	Coefficient 10	Coefficient 20
<p><b>Soins de Base</b> Groupes de soins</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Alimentation</li> <li>•Locomotion</li> <li>•Elimination</li> <li>•Hygiène et confort</li> </ul>	<p><b>Autonomie</b></p>	<p><b>Dépendance modérée dans au moins 2 groupes de soins</b> <b>Aide ponctuelle ou occasionnelle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Pose étui pénien 1/24 h</li> <li>•Contrôle de l'élimination</li> <li>•Installation – Incitation</li> <li>•Petits soins d'hygiène</li> <li>•Soins de l'apparence (maquillage, coiffure)</li> <li>•Pesée fréquente avec 2 aides</li> </ul>	<p><b>Dépendance majeure dans au moins 2 groupes de soins</b> <b>Aide permanente ou réalisation de la quasi-totalité des soins</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Boissons fréquentes</li> <li>•Aide pour le lever, la marche, la mise au fauteuil</li> <li>•Prévention d'escarres</li> <li>•Toilette complète</li> </ul>	<p><b>Dépendance totale dans au moins 2 groupes de soins</b> <b>Suppléance totale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Alitement permanent</li> <li>•Changes fréquents</li> <li>•Changements de position fréquents</li> <li>•Aide pour le lever, la marche, la mise au fauteuil (2 aides)</li> <li>•Enfant de 0 à 3 ans</li> </ul>
<p><b>Soins Relationnels et Eucatifs (personne soignée et/ou la famille)</b></p>	<p><b>Autonomie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Information succincte et ponctuelle</li> <li>•Instruction sur un problème de santé, un régime</li> <li>•Observation des comportements</li> <li>•Entretien</li> <li>•Conseils et explications des gestes élémentaires d'hygiène</li> <li>•Instructions sur un problème de santé</li> </ul>	<p><b>Dépendance modérée</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Incitation à l'expression et écoute</li> <li>•Prise en charge de : l'angoisse, la solitude, de l'avenir, resocialisation</li> <li>•Aide à la pratique de ses croyances</li> <li>•Incitation à prendre soin de son apparence</li> <li>•Expliciter la vie pratique dans la structure</li> <li>•Relation d'aide à la vie quotidienne</li> <li>•Surveillance des comportements</li> <li>•Conseil d'éducation sexuelle</li> <li>•Réapprentissage de la socialisation, de l'intégration dans un groupe</li> <li>•Aide à la formation, à la culture générale</li> <li>•Surveillance d'auto-soin 1/24 h</li> <li>•Apprentissage des aides techniques</li> </ul>	<p><b>Dépendance majeure</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Reconstitution de l'image de soi</li> <li>•Difficultés majeures de communication avec prise en charge (réexplications, reformulations)</li> <li>•Accompagnement du dépressif</li> <li>•Guidance du patient (espace, temps, troubles cognitifs)</li> <li>•Soins compliqués par troubles mineurs du comportement (opposition)</li> <li>•Reconditionnement urinaire et fécal</li> <li>•Réapprentissage d'une vie sexuelle en tenant compte des déficiences</li> <li>•Apprentissage des auto-soins &lt; 4/24 h</li> <li>•Surveillance auto-soin &gt; 1/24 h</li> </ul>	<p><b>Dépendance totale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Communication non verbale : stimulation verbale et/ou gestuelle pour reprise de conscience</li> <li>•Accompagnement majeur (soins palliatifs)</li> <li>•Fugueur</li> <li>•Soins face au refus du handicap</li> <li>•Soins compliqués par des troubles majeurs du comportement</li> <li>•Impossibilité de comprendre la situation</li> <li>•Prise en charge totale en l'absence d'un tiers</li> <li>•Apprentissage auto soins &gt; 4/24 h</li> </ul>

**GRILLE D'ATTRIBUTION DES COEFFICIENTS EN SOINS DE SUITE OU DE READAPTATION**

Fonction de soins	Coefficient 1	Coefficient 4	Coefficient 10	Coefficient 20
Soins Techniques	<p align="center"><b>Soins légers</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Prélèvements ou injections 1 à 4/24 h</li> <li>•Surveillance des constantes &lt; 3/24 h</li> <li>•Médicaments <i>per os</i> : distribution et aide à la prise</li> <li>•Pose de Holter</li> <li>•Soins de bouche</li> <li>•Lavage d'oreilles</li> <li>•Instillation oculaire</li> <li>•Pose de stimulateur électrique musculaire ou antalgique</li> <li>•E.C.G.</li> </ul>	<p align="center"><b>Soins courts</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Prélèvements répétés &gt; 4/24 h</li> <li>•Injections : 4 à 6/24 h</li> <li>•Perfusion simple</li> <li>•Cathétérisme veineux</li> <li>•Surveillance des constantes 4 à 8/24 h</li> <li>•Surveillance de drains, de sonde</li> <li>•Surveillance d'irrigation</li> <li>•Aérosol</li> <li>•Soins pré-opératoires</li> <li>•Aide pour ponction-biopsie</li> <li>•Pansement simple</li> <li>•Soins de bouche complexes (difficulté d'ouverture de la bouche, risque de fausse route)</li> <li>•Pose d'une S.A.D.</li> <li>•Sondage vésical évacuateur difficile (obésité, spasticité)</li> <li>•Aide à la prise de médicaments chez une personne difficile</li> <li>•Prélèvement chez un enfant</li> <li>•Surveillance d'urétérostomie et de cystocath</li> <li>•Soins périnéaux</li> <li>•Evaluation du résidu post-mictionnel</li> </ul>	<p align="center"><b>Soins lourds</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Irrigation continue</li> <li>•Cathétérisme cardiaque</li> <li>•Trachéotomie</li> <li>•Plasmaphérèse</li> <li>•Ponction complexe</li> <li>•Pansement complexe</li> <li>•Extension pour fracture</li> <li>•Installation de surveillance de patients en assistance respiratoire</li> <li>•Sondes naso-gastriques &gt; 4/24 h</li> <li>•Aide à EEG, fibroscopie, ponction pleurale</li> <li>•Pose de produits sanguins</li> <li>•Pansements complexes</li> <li>•Poses d'attelle de posture, d'orthèse ou prothèse complexes répétées et surveillance</li> <li>•Lavages vésicaux répétés</li> <li>•Evacuation manuelle des selles</li> </ul> <p align="center"><b>Soins légers et courts répétés</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surveillance constantes &gt; 8/24 h</li> <li>• Injections répétées &gt; 6/24 h</li> <li>• Hétéro-sondages &gt; 5/24 h</li> </ul>	<p align="center"><b>Soins très lourds</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Perfusion lourde + diurèse</li> <li>•Surveillance constantes/heure</li> <li>•Pansements lourds et répétés &gt; 3/24 h</li> <li>•Aspirations itératives</li> <li>•Assistance continue</li> <li>•Rééducation mictionnelle</li> <li>•Soins liés à la sexualité</li> </ul>

