



Le Bulletin du


Centre d'Évaluation et d'Informations sur les Pharmacodépendances
N°4 - MAI 1994

ORDONNANCES FALSIFIÉES EN MIDI-PYRÉNÉES: ON S'ESSOUFFLE !

De 1991 à 1993, grâce à un réseau de Pharmaciens d'Officine participant à la formation pédagogique des étudiants en Pharmacie, le CEIP Midi-Pyrénées a mis en place un recueil systématique des ordonnances falsifiées.

Les résultats concernant l'année 1992 sont parus dans notre premier bulletin. Nous vous présentons ici la synthèse de ces 3 ans d'enquête.

LES NOTIFICATIONS :




Excellente notification en 1991!
Net ralentissement en 1993...

Les médicaments concernés montrent que la surveillance des ordonnances falsifiées représente un bon indicateur des pharmacodépendances.

Nous pouvons interpréter la chute des notifications par : une diminution des ordonnances falsifiées ou une diminution de l'intérêt des enquêteurs.

Difficile d'apprécier...

LE PALMARÈS :



Les résultats 91-92 ont contribué au passage de la prescription de comprimés de Temgésic sur carnet à souche.

BRAVO!! Participation record à l'enquête antidépresseurs : 91% réponses, seules 5 pharmacies n'ont pas répondu. L'analyse est en cours!

COMITÉ DE RÉDACTION:

F. VABRE, M. LAPEYRE-MESTRE, C. DAMASE-MICHEL, J.L. MONTASTRUC.


Service de Pharmacologie Clinique, CEIP Midi-Pyrénées, C.H.U., Faculté de Médecine.

37, Allées Jules Guesde, 31073 TOULOUSE CEDEX.

Tél.: 62-26-06-90 Fax: 61-25-51-16 ou 61-25-20-55



Des pharmaciens de Montauban signalent des demandes d'Androtardyl® (testostérone injectable).



EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY

"Use of prescription forgeries in a drug abuse surveillance network 1989, 36, 621-623"

ORDONNANCES FALSIFIÉES : L'EXPÉRIENCE SUÉDOISE

Les ordonnances falsifiées constituent de bons indicateurs épidémiologiques des pharmacodépendances.



En 1986, la Suède comptait environ 800 pharmacies d'officine, pour 8,4 millions d'habitants. Entre 1982 et 1986, les pharmaciens ont recueilli systématiquement les ordonnances douteuses et relevé le nom des médicaments figurant sur la prescription. Les ordonnances falsifiées ont été envoyées tous les 6 mois au Department of Drugs au National Board of Health and Welfare.



Les résultats montrent :

Le nombre de falsifications augmente passant de 527 falsifications en 1982 à 1047 en 1986. Les médicaments psychotropes représentent 62 % des falsifications, les analgésiques 25 %. Les benzodiazépines prédominent : elles se retrouvent dans plus de la moitié des cas.

Les 5 premiers produits retrouvés sur les ordonnances falsifiées sont respectivement : **Diazépam (VALIUM®), Oxazépam (SERESTA®), Nitrazépam (MOGADON®), Flunitrazépam (ROHYPNOL®), Pentazocine (FORTAL®).**

Les résultats de cette étude concordent avec ceux obtenus par les moyens déjà connus de surveillance des pharmacodépendances :

- cas décrits de patients toxicomanes,
- recueil des effets indésirables des médicaments
- réseaux de surveillance épidémiologique comme le Drug Abuse Warning Network aux USA,
- étude des patients hospitalisés dans les services d'urgence,

confirmant la validité de ce nouveau mode de surveillance.

Le suivi des ordonnances falsifiées constitue un bon système d'alerte de nouveaux comportements de consommations abusives ou détournées qui n'ont pu être révélés par les autres méthodes.

Au prochain numéro :
les résultats des demandes de médicaments sans ordonnance.